



IDEAS COURT CHOFUJINDAIJI No.1

アイデアスコート調布深大寺 No.1

掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

木造軸組工法

日本の伝統工法

日本の気候風土に適した木造軸組工法。木材には調湿機能や抗菌・殺菌機能がある事も確認されていて、人にやさしい作用があります。

構造の自由度が高い。

イデアスデザインの間取りはプランニングの自由度の高い木造軸組工法を採用し、個性的な間取りを実現します。

プレカット加工

CADで設計されたデータを基に、コンピュータ制御で加工された木材を採用します、それによって、品質のばらつきも少なく、耐久性の高い、高品質な家づくりが可能になります。



構造用耐力面材の採用


パーティクルボードは構造用面材に求められるせん断剛性が、合板に比べ2倍以上。地震・台風に強い家を作ることができます。

構造用パーティクルボード **novopan STP II**




ベタ基礎

家の荷重を鉄筋コンクリートの底板全体で受け止め、面で支えます。



基礎パッキン

全周囲に通気スリットを設ける基礎パッキン工法を採用しています。床下全体に空気の滞留が無く、床下は常に乾燥した状態に保たれます。



サッシ



SAMOSL なら、冬暖かく、夏涼しい快適な暮らし。

高断熱窓をはじめ断熱化された住まいは、部屋ごとの温度差を抑えることができます。これは高齢者に起こりやすい冬のヒートショック対策に効果的。寒くなりがちなトイレ、廊下、浴室などの温度差を少なくすれば、快適さと同時にカラダへのやさしさにもつながります。

ガラス面積の15%*拡大を実現。

フレームの極小化によりガラス面積を15%拡大。眺望性・採光性の向上に加え、断熱性能の向上も果たしています。


従来品アルミ樹脂複合窓




ガラス面積 **15%アップ**



従来品アルミPG窓



サーモスL



さらに! フレームを隠して熱のロスを低減する フレームイン構造

フレームと窓枠のラインを合わせることで、フレームの露出を抑えて断熱性を向上。室内からフレームが見えず、すっきりとした窓辺を実現できます。

従来品アルミ樹脂複合窓



サッシカラー



ナチュラルシルバー

【一般層ガラス】

熱貫流率 **4.07** W/(m²·K) 以下相当

【Low-E被覆ガラス】

熱貫流率 **3.49** W/(m²·K) 以下相当

【一般層ガラス】

熱貫流率 **3.49** W/(m²·K) 以下相当

【Low-E被覆ガラス】

熱貫流率 **2.33** W/(m²·K) 以下相当

※平成22年省エネルギー基準 建築用ガラスの断熱性能を比較する際の断熱係数 (一般層ガラス/Low-E被覆ガラス) (単位: W/m²·K)

制振ダンパー




地震の衝撃を $\frac{1}{2}$ に軽減。

高層ビルでは主流の制振ダンパーの小型化に成功。バイリニア特性を有した木造住宅用制振装置の技術の特許取得。



「制振」をより高性能にするのがバイリニア特性。

— この不可欠特性は CHIRO の技術です。 —



バイリニア特性とは、制振装置がエネルギーを吸収する「減衰力」の増大に伴って、躯体を揺るめるといえないように考えられた特性です。

屋根

ガルバリウム鋼板カラー



シルバー

屋根材：ガルバリウム鋼板イメージ



メリット

軽く地震に強い
耐久性がよい
施工性がよい
デザインが豊富
長期メーカー保証

まもりすまい保険



安心を、ささえる。未来へ、つなぐ。
住宅保証機構株式会社

【フラット35】S



耐震等級 **3** ☆☆☆



親水コーティング外壁材

雨で汚れを洗い流す、
親水コート仕様の外壁材。



雨で汚れを洗い流します。

親水コートの表層は水になじみやすい親水基に覆われています。雨が降れば親水基が汚れとの間に雨水を入り込みやすくするため、壁に付着した汚れが浮き上がり、雨水と一緒に洗い流してくれます。

(ネオロック・親水 / エクセレージ・親水)
(フィルテクト・親水 / セラディール・親水)

エクセレージ・親水16 1時間準耐火構造対応

※無塗装品は除く。

新フラット16

外壁カラー



EW44713K MWシルクグレー


玄関タイル□300




NF-300/ALA-7

雨が浮かして流す

水が汚れの下に入り込み、
浮き上がることによって、
汚れが流れ落ちます。



水滴が入り込む




洗い流す

汚れ落ち試験

[条件] ●油汚れ：一般食用油+カーボンを使用

※社内実験結果です。

汚れが付着



一般塗料

親水コート

霧状の水をかける



一般塗料

親水コート


水で汚れが流れ落ちる




一般塗料

親水コート


[親水性]が雨で汚れを洗い流します。



親水性の高いSi(シリカ)が空気中のH₂O(水分子)を吸着します。



SiとH₂Oが反応した結果、表面に水となじみが非常によい-OH(親水基)ができます。



-OH(親水基)が出来た事により水が汚れの下に入り込み、浮き上がらせ汚れを流し落とします。

LIXIL GIESTA
ジエスタ

ジエスタ2防火戸G14

掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。



ゼンオーク(BE)

ハンドルタイプは異なります。右記参照

防犯機能

<標準装備>

破られにくい「2ロック」で、
ピッキング対策も万全。

解錠に時間がかかるカギほどドロボウから狙われにくいもの。
「ジエスタ」は2ロックを標準装備。
シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、
ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。



S型ハンドルはシリンダー内蔵で、
カギ穴が隠れているため、
より効果的です。

ハンドルタイプ：S型ハンドル
色：ブラックになります。

便利

For Usability

手軽にピッドでカギが開く、
ストレスフリーの玄関へ。



ボタンを押すだけ。

タッチキー

[電池式]

リモコンキーをバッグなどに
入れておけば、ドアのボタンを
押すだけで解錠できます。

タッチボタンを押すだけで解錠

室内外から操作OK




機能ポール フレムス 三協アルミ



ポスト：WE-1シルバー
※表札・照明はつきません

定形郵便の投函と取り出し



前入れ前出し ※写真はR(右開き)の場合

荷物の投函(宅配業者様)



①「開ける」ボタンを押して扉をあけて荷物を投函します。
②扉裏側の施錠レバーをセットし、扉を閉めれば施錠されます。
③「伝票差込み」に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押してなつ印し、伝票を取り出せば完了です。

荷物の取り出し(施主様)



①「使用中(赤色)」表示の場合、付属の専用キー(シリンダー錠)で解錠し、扉を開けます。
②荷物を取り出し、扉を閉めます。表示が「受け取りできます(緑色)」に戻っているか確認してください。

宅配ボックス：TB-MN1シルバーになります



掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

EIDAI

永大産業株式会社

Skism S

フローリング・建具カラーイメージ

木目の美しいフローリングと建具
シックな色合いです



フローリング・建具カラーイメージ
建具デザインは異なります。

収納建具

シューズボックスW1200




扉面材：ディーブブラック



×約66足

●洗える樹脂棚板



棚板は樹脂製なので、水洗いできます。
※完全に乾かしてからボックスに収納してください。



1.2F建具

トイレ
折戸タイプ


洗面所

ショコラブラウン・横木目
ハンドル・蝶番等の色デザインは異なります。

レバーハンドル：ブラック



ショコラブラウン



階段下収納

ホワイト

フローリング（床材）



ブラウンチェスナット

<p>へこみ傷に強い</p> <p>一般フローリングに比較し、食器や調理器具など小物を落としたり、家具等を置いていすに座ったりした時の衝撃により生じるへこみ傷がつきにくい製品です。 (日本複合・防汚床材工業会指針)</p>	<p>キャスターOK</p> <p>一般フローリングに比較し、キャスター付きのイスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。 (日本複合・防汚床材工業会指針)</p>	<p>車イスOK</p> <p>一般フローリングに比較し、車イスを使用してもへこみ傷がつきにくくなっています。 (日本複合・防汚床材工業会指針)</p>	<p>すり傷に強い</p> <p>一般フローリングに比較し、掃除機やスリッパ歩行時のすり傷がつきにくい製品です。 (日本複合・防汚床材工業会指針)</p>	<p>汚れが落ちやすい</p> <p>一般フローリングに比べて水や油が浸透しにくく、汚れが落ちやすくなっています。また、油性マジックも浸透しにくいので消しゴムで落とせ、目立ちにくくなります。</p>	<p>ワックスフリー</p> <p>ワックスがけは必要ありません。ワックスがけを行うと製品本来の性能、質感が損なわれます。(ワックス自体の艶、性能になります。)</p>	<p>摩耗に強い</p> <p>頻繁に歩くリビングや廊下では、時とともに摩耗して色落ちし、美しさが損なわれる心配があります。摩耗性能に優れたフローリングなら、美しい色合いを長く保ちます。</p>
<p>へこみ傷に強い</p>	<p>キャスターOK</p>	<p>車イスOK</p>	<p>すり傷に強い</p>	<p>汚れが落ちやすい</p>	<p>ワックスフリー</p>	<p>摩耗に強い</p>
<p>抗菌加工</p> <p>フローリングに抗菌加工(社内規格に基づく)を施しています。</p>						<p>抗菌加工</p>

LDK天井



※天井部のイメージ写真です 実際とは異なります

勾配天井部は木目
それ以外はブラッククロス
モダンで落ち着きのあるLDK

バイクガレージ



※イメージ写真です 実際とは異なります



LW-4573 かちいろ
褐色



NF-300/ALA-7

かち色の壁クロス
和室からつながる天井は木目
床は□300陶器タイルになります




キッチンパネル
スタックグレー (DG)

フラットスリムレンジフード (化粧基板/扉面材)
90cm / シルバー
ZRS90ABZ21FS(R/L)-T

ガラストップコンロ (3口/60cm)
フェイス: シルバー トップ: ブラック グリル: 水難片面
ZGFVK6R18USEK-T

浄水器一体型省エネシングル水栓
ZZJA497M(N/E)9NTN102-T



The kitchen is part of Interior.

美しく、そして、使いやすく。

デザインや素材、収納力にこだわった「KT」。

キッチンにいるときも、リビングにいるときも、

その存在価値が感じられます。

サイレントレール
やさしく静かに閉まるダンパー機能を搭載。

キッチンライト (60cm)
LEDシーソースイッチ

ステンレスシンク (小)
シンプルなステンレスシンクです。
W65 × D48.5 × H18.3cm(TU)

人工大理石ワークトップ (ルイスグレー)
熱に強く、やわらかな質感が魅力です。

食器洗い乾燥機
シルバーフェイス/パネルタイプ
ZWP45R14LDS-T

■扉カラー

01 シリーズ

木目柄・艶消し (対応取手)	木目柄・鏡面 光沢	抽象柄・艶消し	石目柄・艶消し	抽象柄・鏡面 光沢
クワロウォールナット KVLIC/G/T	ミストアッシュ E3M/G/G/Y/P/T	オークラテ C3A/C/G/Y/P/T	エルムモカ C3K/C/G/Y/P/T	チェリーブレンド C3B/C/G/Y/P/T
ウォールナットビター C3L/C/G/Y/P/T	ライングレイインライト KBE取手レス	ナチュラルオーク KBN取手レス	グレイグッドウォールナット KB0取手レス	カムオーク KBY取手レス
スエードホワイト CATIC/G/Y/P/T	カルクグレー ECQC/G/Y/P/T	カルクブルーグレー ECVC/G/Y/P/T	グッセウッドルビー ETNC/G/Y/P/T	グッセウッドグレイジュ ETGC/G/Y/P/T
スエードチャコール CAZIC/G/Y/P/T	ラスティチャコール ESHG/G/Y/P/T	アンティウッドラテ EMQC/G/Y/P/T	アンティウッドアッシュ EMAC/G/Y/P/T	アンティウッドブ EMLC/G/Y/P/T
			ボルクホワイト EQIC/G/Y/P/T	アンティロゼ EQUC/G/Y/P/T
			アンティメントグリーン EQSIC/G/Y/P/T	アンティレド EQRC/G/Y/P/T

■取手

- C ロングバーシルバー
- Y ラインシルバー
- T ネコアシブラック
- G ロングバーブラック
- P ラインブラック
- 取手レス

LIXIL Arise

1616 1.0坪サイズ
浴室内影寸法:1600×1600×2150 (mm)



イメージのCG画像です。取り付け器具、窓や出入口は実際と異なる場合があります。

壁パネル



鏡面〈ウォールナット/HN662〉


掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

<h3>キレイサーモフロア</h3> <p>スポンジでお掃除ラクラク。寒い冬場でも、冷ヤツとしない。</p> <p>※イラストはイメージ</p>	<h3>くるりんポイ排水口</h3> <p>浴槽排水を利用した強いうずが、汚れを流す。</p> <p>※イラストはイメージ ※効果的な渦流を発生させるためには、浴槽水位が150mm以上必要です。</p>	<h3>換気設備</h3> <p>24 常時換気機能付 100V換気乾燥暖房機 UFD-112A</p>	<h3>エコベンチ浴槽</h3> <p>※写真はイメージです。見取り内容とは異なる場合があります。</p>
<h3>洗い場側水栓</h3> <p>クランクレス水栓〈メタルマット調〉 BF-WG147TXV-PU4</p>	<h3>シャワーヘッド</h3> <p>カラーバリエーション <input type="checkbox"/> ホワイト <input checked="" type="checkbox"/> ブラック スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調〉 BF-SL6MSGE-PU/N11</p>	<h3>カウンター</h3> <p>カラーバリエーション <input type="checkbox"/> F81 <input checked="" type="checkbox"/> N11 <input type="checkbox"/> Y84 まる洗いカウンター〈ワイド〉</p>	<h3>照明</h3> <p>コーナーパネルライト〈電球色〉(ランプ2008) LDA-P1-1A</p>
<h3>ミラー</h3> <p>ワイドミラー KGM-13240DS</p>	<h3>収納</h3> <p>カラーバリエーション <input type="checkbox"/> N91 <input type="checkbox"/> (ホワイト) <input checked="" type="checkbox"/> N11 (ブラック) 収納箱180W〈ブラック〉(2段) NT-190A (6) -2S/N11</p>	<h3>ドア</h3> <p>カラーバリエーション 本体カラー <input checked="" type="checkbox"/> N11 (ホワイト) <input type="checkbox"/> S1 (シルバー) <input type="checkbox"/> K (ブラック) ※フックハンドルはドア本体と異なる色です。 開き戸</p>	<h3>ドア外タオル掛</h3> <p>ドア外タオル掛〈メタル調〉 KF-61S (L.650) -PU1</p>
<h3>タオル掛</h3> <p>タオル掛〈メタル調〉 KF-AA71C (390) -PU</p>	<h3>スライドフック付握りバー</h3> <p>シャワーホースフック〈メタル調〉 スライドフック付握りバー〈メタル調〉 OKNB (7) -B-L1000/OH</p>	<h3>天井</h3> <p>※写真はイメージです。 平天井〈廻し縁なし〉</p>	<h3>フロタ・フロタフック</h3> <p>※写真はイメージです。見取り内容とは異なる場合があります。 組フタ・組フタフック〈ホワイト〉</p>

※各写真・イラストはイメージです。見取り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

Panasonic

L-CLASS DRESSING LASYS



ホテルミラーボックスW1200



W1800ツープール洗面化粧台

■水栓金具

エコカチット



マルチシングルレバーシャワー
シャワーヘッドは引き出せます。
シャワー/泡沫整水の切替可能。

エコカチット



マルチシングルレバー洗面
吐水口は引き出せます。
泡沫整水のみ。



Point



顔を洗う場所から、
「きれいプライベートルーム」へ



毎日使う物をすっきり収納



引き出しや開き扉は、やさしくゆっくり
閉まる「ソフトクロー징機構」付



インテリアとしても美しい
洗面空間を演出

<p>■扉材</p> <p>ベリティス木目柄(四方エッジ仕上げ) ウォールナット柄</p>	<p>■カウンター</p> <p>人造大理石一体型 グラニットブラック</p>
---	---

■洗面カウンター

スタイリッシュな空間を演出する「カウンター」

汚れが入り込むスキマのない一体型。



人造大理石一体型カウンター 2ボール

●カウンター天面までの高さ835mm ●幅1650mm
●人造大理石製(ボール容量:9L)



45度のスロープ形状で、水滴が残りやすいからお掃除がラク。



継ぎ目がないカウンターなので、お手入れがラクにできます。



タオルリング

1FSIC手洗いボウル



手洗いボウル:陶器
シガラキマーノブラック



混合水栓



タオルリング



カウンターカラー
ソフトウォールナット



KG-05-X1

ミラー
メーカー: KAWAJUN

掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

トイレ



ベアシア
シャワートイレ

シンプルなデザイン&お掃除ラクラクな一体型シャワートイレ。
お掃除ラクラクで、エコロジーな超節水タイプ。



キレイ機能

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーセラミック

キズ、汚れに強く、銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。



キズ汚れに強い

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、汚れの付着を軽減します。



汚物汚れに強い



BW1
ビュアホワイト



雙リモコン



タオルリング



ペーパーホルダー

スローダウン便座

便座がゆっくり閉まって、閉まる時の音を軽減します。



女性専用「レディスノズル」

LIXILはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。



キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。



ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。



しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。
大切な水をムダなく賢く節約します。

ECO5

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。
従来品[※](大13L)と比べ約**69%**の節水を実現。
2日でおフロ1杯分以上(280L)節約できます。
また、水道料金なら年間約**13,800円**もお得です。

※1989~2001年発売品



従来品 (1989~2001年発売品) [大13L]

ECO5便器 [大5L/小3.8L]

年間約**13,800円**節約できます。

[試験条件]4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。[1円元]着エネ・防犯住宅推進アプローチブック(単価)上下水道:285円/m³(税込)

掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

ガス給湯器

高効率TES熱源機エコジョーズのしくみ
高効率でお湯を沸かすと、ガス消費量は少なくなりおトク。
排気ロスが少ないため、無駄を減らせます。


ガスの暖かさを家全体に届ける、
高品質なTES熱源機。

熱源機でつくった温水を各部屋に循環させ、さまざまな暖房設備を活用するTES。熱源機は、いわばTESの要です。TES対応の熱源機には2種類があり、住まいの構造や使用する暖房設備に合わせて最適な機種を選ぶことができます。



スタンダード (従来型)

エコジョーズ (潜熱回収型)



給湯熱効率
従来品 約83% ▶ **約95%**

暖房熱効率
従来品 約83% ▶ **約87%**
(低温89%、高温85%)

床暖房

足元からじんわり暖まる、
体にやさしい床暖房。

ガス温水床暖房は、約40～60℃の温水を床材の下に敷いた温水マットに循環させ、部屋全体を暖めます。床面全体をほぼ均一に暖めるので室温にムラがなく、燃焼などで部屋の空気を汚すこともありません。



Running Cost

運転スイッチをONにするだけで自動で省エネ運転

部屋全体を温めるガス床暖房、実は1日8時間使っても、光熱費は、約91円です。床暖房は立ち上がり時にエネルギーを多く使ってお部屋を早く暖め、その後は自動で省エネ運転します。運転スイッチの「入/切」を繰り返すとかえってムダになる場合がありますのでご注意ください。

試算条件: 木造8畳1室、外気温7℃、フローリング仕上げで8時間運転した場合の当社試算例。ガス料金は東京ガスの家庭用選択約款「暖らんぶらん」冬期料金B表、電気料金は東京電力エナジーパートナーの従量電灯B第二段料金の2021年2月時点の原料調整費込みの価格。但し、使用状況によりランニングコストは異なります。東京地区等における料金表を使用しています。

ランニングコスト(1時間あたり)

立ち上がり時(1時間あたり) **約36円**
定常時(1時間あたり) **約8円**

ランニングコスト(1日あたり)

立ち上がりから8時間運転した場合 **約91円**

足元がぽかぽか

床暖房は床面を約25～30℃に保ち、床に触れることで直に熱が伝わってくるため、足元からじんわりと暖まります。

お部屋はスッキリ・安心

室内に機器本体やコードがないので、うっかりヤケドをしたり、転ぶ心配もなく安心です。しかもお部屋はいつもスッキリ、広々と使えます。



LDの一部に入ります。

LED照明

LEDダウンライト

ダウンライト設置箇所には消費電力、電気代を抑えるLEDダウンライトを採用。
※居室を除く ※洗面化粧台・キッチン換気フードはLED※浴室は蛍光灯




器具メーカーは当社指定となります。

24時間換気システム

給気と排気を強制的に行う換気システム。

器具メーカーは当社指定となります。

第3種換気
排気・換気扇 給気・自然給気



Panasonic

TVドアホン

J-DECT 夜間でも来客を
カラーで確認

家じゅう「どこでも」ドアホン



ワイヤレスモニター付テレビドアホン
VL-SWD300KL (電源コード付)
●モニター本体は、電源コードを外すと電源オフになります。

ワイヤレス子機だから、家じゅうどこでも^{※1}来客対応

子機はワイヤレスだから持ち運べて、家じゅうどこでも^{※1}来客対応が可能。親機と子機の間の面倒な配線工事不要で、置き場所を選びません。必要に応じて、あとから子機を合計6台まで増設することもできます。

※モニター親機とカメラ玄関子機との間の配線工事は必要になります。




ワイドスイッチプレート

コスモシリーズワイド21スイッチ・コンセント



子どもでも押しやすい。
そんなスイッチなら、
家族みんなが使いやすい。

LONG LIFE DESIGN 2013



取付スイッチ(シングル)

ホテルスイッチ、パイロットスイッチは一部に設置されます。

屋外配線器具

"Simple & Smart"を開発コンセプトに建築空間との調和を徹底的に追求した屋外用配線器具「スマートデザインシリーズ」。

デザインへの
こだわり。

