



IDEAS COURT TSURUKAWA

アイデアスコート鶴川

掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

木造軸組工法

日本の伝統工法

日本の気候風土に最適した木造軸組工法。木材には調湿機能や抗菌・殺菌機能がある事も確認されています。人にやさしい作用があります。

構造の自由度が高い。

アイデアデザインの間取りはプランニングの自由度の高い木造軸組工法を採用し、個性的な間取りを実現します。

プレカット加工

CADで設計されたデータに基づき、コンピュータ制御で加工された木材を採用します。それによって、品質のばらつきも少なく、耐久性の高い、高品質な家づくりが可能になります。

ベタ基礎

家の荷重を鉄筋コンクリートの底板全体で受け止め、面で支えます。

基礎パッキン

全周囲に通気スリットを設ける基礎パッキン工法を採用しています。床下全体に空気の滞留が無く、床下は常に乾燥した状態に保たれます。

構造用耐力面材の採用

パーティクルボードは構造用面材に求められるせん断剛性が、合板に比べ2倍以上。地震・台風にも強い家を作ることができます。

構造用パーティクルボード **novopan STP II**

サッシ LIXIL TOSTEM ハイブリッド窓 サーモスII-H/L

フレームをスリム化し、ガラス面積を14%*拡大。

サーモスは、フレームをスリム化したスマートなデザインを追求。視界がすっきり広がって、部屋に居ながら自然の光や景色を身近に感じる事ができます。
*縦すり出し窓W640xH1170での比較

高断熱を追求し、ガラス高性能化。

特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2倍の高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」を標準設定。アルゴンガスによって更に高断熱に。

Point① Low-E膜
ガラス面に特殊な金属膜をコーティングすることで、熱の伝わりを抑制。

Point② アルゴンガス
乾燥空気と比べ、熱の出入りを約30%抑制。

断熱性 約2倍*

冬の夜、暖房を消した後も、部屋の冷え込みを軽減。

【冬のリビングの温度変化】
AM0:00にリビングの暖房を切り、45分後の窓面からの冷気の広がりをシミュレーション

【従来品 アルミ窓 一般複層ガラス】
窓から冷やされた空気が室内に広がり、室内温度がどんどん低下。

【サーモスII-H Low-E複層ガラス】
窓からの冷気の広がりが軽減し、室内の温度低下も抑制。

サッシカラー

ブラック

サッシの熱貫流率

サーモスII-H/サーモスL
縦すり出し窓(オペレーター・カムラッチ)
Low-E複層ガラス(アルゴンガス入り)

熱貫流率 **1.66**
W/(m²・K)

JIS A 4710に基づく代表試験体の熱貫流率
代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所HP内「窓・ドアの熱貫流率に関し試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づく

制振ダンパー

「制振」をより高性能にするのがバイリニア特性。

— この不可欠特性はCHIROの技術です。 —

揺れの瞬間に効く | 揺れが大きくなった時に効き始める

大 | 小

減衰力

経過時間

地震の揺れ

小 | 大

バイリニア特性とは、制振装置がエネルギーを吸収する「減衰力」の増大に伴って、躯体を痛めることのないように考えられた特性です。

evoltz

地震の衝撃を $\frac{1}{2}$ に軽減。

高層ビルでは主流の制振ダンパーの小型化に成功
バイリニア特性を有した木造住宅用制振装置の技術の特許取得

CHIRO

屋根 ガルバリウム鋼板

カラー

ブラック

メリット

軽く地震に強い
耐久性がよい
施工性がよい
デザインが豊富
長期メーカー保証

屋根材：ガルバリウム鋼板イメージ

まもりすまい保険

安心を、ささえる。ままへ、つなぐ。

住宅保証機構株式会社

【フラット35】S

耐震等級 **3**
☆☆☆

掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。



親水コーティング外壁材

雨で汚れを洗い流す、
親水コート仕様の外壁材。



暮らしをまもる 住まいを癒せる
ケイミュー株式会社

ネオロック・親水 / エクセレージ・親水
フィルテクト・親水 / セラディール・親水

ベース外壁

エクセレージ・親水16 1時間準耐火構造対応
*無塗装品は除く。

新フラット16



EW44713K MWシルクグレー



ベース外壁・新フラット16
外壁デザイン
色はシルクグレーになります

アクセント部外壁

ネオロック・親水16 中空軽量

ディレクトーン



NW3644K MWチャコールブラック

玄関・ポーチタイル□300



IPF300/CON7

LIXIL




雨で汚れを洗い流します。

親水コートの表層は水になじみやすい親水基に覆われています。雨が降れば親水基が汚れとの間に雨水を入り込みやすくするため、壁に付着した汚れが浮き上がり、雨水と一緒に洗い流してくれます。

雨が浮かして流す

水が汚れの下に入り込み、
浮き上がることによって、
汚れが流れ落ちます。



汚れ落ち試験 [条件] ●油汚れ：一般食用油+カーボンを使用

※社内実験結果です。

汚れが付着




霧状の水をかける



水で汚れが流れ落ちる



[親水性]が雨で汚れを洗い流します。



掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

LIXIL GIESTA 2

ジエスタ2 M17型



ブラックウォールナット(BD)

防犯機能

<標準装備>

破られにくい「2ロック」で、
ピッキング対策も万全。

解錠に時間がかかるカギほどドロボウから狙われにくいもの。
「ジエスタ」は2ロックを標準装備。
シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、
ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。



S型ハンドルはシリンダー内蔵で
カギ穴が隠れているため
より効果的です。

ハンドルタイプ：S型ハンドル
色：ブラックになります。

便利

For Usability

手軽にピッとカギが開く、
ストレスフリーの玄関へ。



ボタンを押すだけ。

タッチキー

[電池式]

リモコンキーをバッグなどに
入れておけば、ドアのボタンを
押すだけで解錠できます。

タッチボタンを押すだけで解錠

室内外から操作OK



玄関タイル



IPF300/CON7

LIXIL
300角磁器タイル

ハンドルとシリンダーが一体化することで、
すっきりと美しいデザインを実現。
洗練のスタイルが、
玄関をスマートに演出します。



帰宅時

リモコンキーをバッグや
ポケットに入れておく

ドアのボタンを押すと、
2つのカギが自動で解錠※1

ドアを開けて室内に入る

ドアが閉まると、
2つのカギが自動で閉まる※2

外出時

リモコンキーをバッグや
ポケットに入れたまま、
ドアのボタンを押す※1
※1リモコンのボタンを押
しての施錠も可能です。

2つのカギが自動で解錠

ドアを開けて屋外に出る

ドアが閉まると、
2つのカギが自動で閉まる※2
※2手動でサムターンを開けた
場合は自動で施錠しません。

掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

Panasonic フローリング・建具カラーイメージ

真・価値建材
VERITIS
ベリティス

それは、木の良さを知り、木を愛してやまない、日本人に向けたパナソニックの新提案。さらには、光、風、自然のゆらぎ、奥行きまでも、暮らしのなかへ取り入れていく。




収納建具

1・2Fベース建具
洋室1はハイ建具になります
1Fトイレは明かり窓付ハイ建具になります



蝶番はカバー蝶番になります

LDガラスドア
ハイ建具になります



洗面脱衣室



2Fトイレ
明かり窓付
折戸タイプになります



玄関・土間建具
カラー：アイデアオーク
透明ガラス・ハイ建具
になります



カバー蝶番 ハンドル(A1型) 引手(角型)



フローリングカラー
オーク



フローリング



椅子の引きずりや掃除機などによる傷がつきにくい。※1



緻密で、平滑な塗膜を持つ塗装仕上げは、擦り傷がつきにくく、光沢感が長持ちします。

※1ピアノ、冷蔵庫などの重量物の場合は傷がつくことがあります。



お手入れはから拭きだけ。
ワックスなしで美しさが長持ち。



ワックスがけなしで、お手入れはから拭きだけでOK。表面の光沢が長持ちし、汚れや傷もつきにくくなっています。

※スリッパ表面は月に1~2回洗浄してください。※すり傷に強い床材ですが、ご使用によっては傷がつく場合もあります。また傷がついた場合、汚れが拭き取れないことがあります。



食べこぼしやらくがきなどの汚れがつきにくい。



汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材です。油污れや食べこぼしなどのお掃除の手間も軽減されます。



カップなど食器を落としてもへこみ傷がつきにくい。



カップ、スプーンなどの食器の落下によるへこみ傷が付きにくい床材です。

玄関収納コンボリア



取手レス・フラットラッチになります
ミラー付になります。



扉色：鏡面ピュアホワイト

【棚板】



30mm
棚位置は30mmピッチで調整可能。

靴を見て選びやすく、取り出しやすい斜め設置が可能。
後ろのタボを60mmまでずらせます。



棚板は、取り外して水洗いできる樹脂製。非塩ビ系樹脂(グレー色)です。

Panasonic
Homes & Living

Lacucina
ラクシーナ

掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。



カウンター高さ 850mm



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ユニット・レール

扉柄 stickers
ダンパーが衝撃を吸収して静かに閉まるフルオープンスライドレールのソフトクロージング機構です。

ユニット内装色はスーパーホワイト色です。

フード

常時換気
スマートフードII
シルバー色(S)・上幕板扉柄・LED照明・フィルター付。
本体L排気。

お手入れラクなコンパクト整流板、凹凸がなだらかで拭きやすい内フード。「お手入れ」がしやすいスタイリッシュデザインの内フードです。

シンク

スキマレスシンク
ムーブラックタイプ
グラニューールホワイト(YS)
付属品: 洗剤ラック

スキマがないから汚れにくい、おそうじラクラク。
洗剤ラックが自由に動かせ、広びろ使えます。スラくるネットは付属していません。

加熱機器

QSSG32T1V
ホーロートップガスコンロ
[W600]片面焼グリル
Siセンサーコンロ

プッシュ&レバーで簡単な操作パネル。

扉柄・取っ手バリエーション

CT20シリーズ(木目柄)

- ソフトウォール ナット柄(TT)
- ソフトチェリー柄(TQ)
- ソフトオーク柄(TV)
- ホワイト アッシュ柄(TU)
- グレーオーク柄(TR)

CH20シリーズ(単色柄・鏡面)

- ペイントウッド柄(HM) 木目
- ワインテージ メタル柄(HQ)
- ワインテージ ブラウン柄(HX)
- スクラッチ メタル柄(HP)
- アースホワイト(HL)

CP20(木目柄・鏡面)

- アルベロ ブラック(PV)
- アルベロ ホワイト(PF)

CL20シリーズ

- ネイビー(LC)
- ファインレッド(LD)
- ベージュ(LB)
- ビューティ ホワイト(LW)

取っ手は9種類からお選びいただけます。

- [LCA] [LCK] [HAA] [HAE] [HOD] [HCE] [MJD] [MJE] [MJG]

ご提案プラン

- 扉柄 CP20シリーズ 鏡面 アルベロホワイト(PF)
- カウンター柄 人造大理石 グラニューールホワイト(YS)
- 取っ手 ハンドル取っ手 ダークシルバー(HCD)

水栓金具

混合水栓サラサラワイドシャワー浄水器一体 (エコカチット水栓) スゴピカ素材(有機ガラス系)

特長

食器洗い乾燥機
浅型 幅450mm、ドアパネル仕様

クッキングコンセント
手元のコンセントで、素早くカンタンに調理家電が使いこなせます。便利な小物フック付き。

最高等級
F☆☆☆☆

低ホルムアルデヒド対策
使用面積制限を受けない、最高等級F☆☆☆☆の商品です。

掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にて
ください。
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

Panasonic

シンプルなお手入れはラクになる。

Oflora Simple Style

1616 1.0坪サイズ
浴室内部寸法: 1600×1600×2150 (mm)



※上記画像はCGによるイメージ画像です。取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。ショールームなどで現物を互角にいただく事をお勧めいたします。

オートルーバー暖房換気乾燥機 風向きを調整してムラなくずはやく暖房



ルーバーで温かい空気を循環。
自動でスイングするオートルーバー採用で、浴室のすみずみまで温風を送り、短時間で浴室空間を温めます。便利な予約機能付。

※温風による暖房のため、寒さを感じる場合があります。予備暖房として使用し入浴中は停止してください。

使い勝手の良いワイヤレスリモコン。

一度の設定で、毎日自動的に暖房が入る



オートルーバー機能切り替え

予約タイマーで好きな時間にON

※リモコンホルダーの標準取り付け位置は浴室内です。
※リモコンはホルダーに付けたままでは操作できません。
ホルダーから外し、機器本体に向け操作してください。

ムラなく、すばやい予備暖房。
洗い場側に集中的な風を送る「スポット気流」なら、浴室を効率的に暖房・乾燥することができます。



衣類の乾燥にも便利。
浴室内の空気を広く循環させる「ワイド気流」はお掃除の後や衣類の乾燥にも便利。2kgの洗濯物を約120分で乾燥できます。



<吐出条件>気温20℃ 湿度60% 洗濯物は木綿試験布(BL試験布)を使用


スミビカフロア 目地がないから、スミずみまでスッキリ。



コーナー部分に目地がないので、スミまでラクに拭けます。
スポンジを滑らせやすい同一方向のグリッドパターン。

床埋め込み式
床のスミにシーリング材があり掃除のたびにこするので、シーリング材が水を含みにくい構造なので、カビが生えにくい。

床立ち上げ式(スミビカフロア)
床のスミまでスポンジが届きやすく掃除のたびにこするので、シーリング材が水を含みにくい構造なので、カビが生えにくい。



床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。
しっかりお掃除したつもりでも、目地にカビが生えやすかった浴室のスミ。スミビカフロアは、床の端が立ち上がっているから、防水性に優れています。さらに汚れがたまりにくいので、キレイが続きやす。

滑りにくく、乾きやすいパターンの床。
床表面に、微細な凹凸を施して、滑りにくく、乾きやすくしています。

※換気条件や床の掃除具合によって水が残ることがあります。
※効果を持続するためには、お掃除が必要です。

- ①水にぬれても
- ②水の表面張力を壊す効果で水玉がきにくく
- ③乾きやすい

微細な凹凸が脚をしっかりと捉えます。

特長1 W水流シャワー

Wの水流で快適な浴び心地。シャワーの強さや心地よさはそのまま、節水を実現しました。

小さなシャワー穴を密着させることで強さを感じる

大きめのシャワー穴で広がりを持たせ心地よさを感じる

ささっとキレイ排水口 排水口のお掃除を簡単に美しく清潔に保ちます。

髪の毛が集まりやすく、捨てやすい形状のステンレス製ヘアキャッチャー。表面のフッ素系特殊コーティングが汚れを防ぎます。



ステンレス製ヘアキャッチャー
フッ素系特殊コーティング

<p>FRPエスライン浴槽 ピュアホワイト</p>	<p>ミディアムホワイト(単色) (ささっとキレイ排水口)</p>	<p>ACアンティークブラック + パラレルホワイト</p>	<p>スイングドア(ホワイト)</p>	<p>スタンダード水栓(メタルハンドル) ブラックカバー</p>	<p>フラットラインLED照明 (白色)</p>	<p>スリムミラー</p>	<p>W水流シャワー (メタルワンタッチ) 手元止水機能付</p>	<p>フロフタ+フロフタフック</p>
-------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------------	------------------------------	---------------	---	---------------------

1F廊下洗面化粧台



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ご提案扉柄

アルペロホワイト(鏡面)

水栓

マルチシングルレバー洗面 (メタルタイプ) (エコカチットあり) ※ヘッドは引き出せます。

吐水部を左右に首振りできます。(画像はスコピカタイプ)

本体キャビネット

フロート引出しタイプ

カウンター

使いやすく、お手入れもラクなデザイン

奥行530mm

(画像は幅900mm) ●ボール深さ:165mm 容量:12L

水に濡れた物を置くのに便利なウェットエリア。継ぎ目や隙間がなく、汚れてもささっと拭くだけ。

掃除しにくいフチの隙間がない排水口。

ペンダントライト



タオルリング



多彩なプランで、暮らしや空間にフィットする シーライン。



収納力たっぷりのキャビネットプラン



見せる収納を楽しめるオープン棚プラン



スペースひろびろワイドカウンタープラン



足元スッキリフロートプラン

ミラー



1面鏡750 (くもりシャットなし) ※照明はオプションです

掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

2F洗面化粧台



Panasonic

洗面ドレッシング
Cline
【シーライン】

タオルリング



床材

硬質塩ビ：グレー石目



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ご提案扉柄

アルベロホワイト(鏡面)

水栓

マルチシングルレバーシャワー(メタルタイプ)(エコカチットあり)
※シャワーヘッドは引き出せます。

吐水部を左右に首振りできます。(画像はスゴビカタイプ)

本体キャビネット

引出しタイプ
(画像は幅900サイズ)

カウンター

使いやすく、お手入れもラクなデザイン

奥行530mm ●ボール深さ:165mm 容量:12L

SIAA 950 22799 抗菌加工

水に濡れた物を置くのに便利なウェットエリア。縦目や隙間がなく、汚れてもささっと拭くだけ。

掃除しにくいフチの隙間がない排水口。

扉柄パリエーション

タイプS

ブラックオーク柄 ネイビーオーク柄 ブルーグレーオーク柄

タイプA

ウォールナット柄 チェリー柄 オーク柄 ノーブル柄

タイプC

ホワイトオーク柄 グレイッシュグリーン ホワイト(鏡面) ホワイト

タイプB

ソフトウォールナット柄 ソフトオーク柄 ウィンテージメタル アルベロブラック(鏡面) アルベロホワイト(鏡面)

※扉柄S/A/B/Cは価格が変わります。

ミラー

ヒーターレスでくもりにくいミラー『くもりシャット!』

電気代ゼロで、全面クリア。新感覚のミラーです。鏡の表面に、吸水性・親水性のある膜をコーティング。狭い部分しか効果のなかった従来品(ヒーター)に対し、全面がくもりにくいので、お風呂上がりも鏡はいつもクリア。電気代もかからないので経済的です。

※3面鏡はセンターミラーのみ、2面鏡はメインミラーのみ。

スリムLED3面鏡 ミドルミラー 900

薄型のLED照明で空間すっきり。省エネ・長寿命を実現しています。

製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感、ショールーム等でご確認ください。

掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

トイレ

LIXIL

ベーシア
シャワートイレ



壁リモコン



陶器カラー：ピュアホワイト



タオルリング
SA-860-XC




ペーパーホルダー
SC-603-XC

床材
硬質塩ビ：アンティークラグ柄



アクセントクロス
落ち着きのあるブルーグレー



シンプルなデザイン&お掃除ラクラクな一体型シャワートイレ。
お掃除ラクラクで、エコロジーな超節水タイプ。

キレイ機能

パワーストリーム洗浄

フチレス形状

強力な水流が便器内のすみずみまわって、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。フチを丸ごとなくし、サツとひと拭きお掃除ラクラクです。

ハイパーセラミック

キズ、汚れに強く、銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。

キズ汚れに強い

汚物汚れに強い

高硬度のジルコンを軸差の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、汚れの付着を軽減します。

擬似汚物塗布 → 洗浄 → 洗浄後

素地質

しっかりエコ

ECO5

エコロジーでエコノミー
大切な水をムダなく賢く節約します。

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」
従来品※(大13L)と比べ約**69%**の節水を実現。
2日でおフロ1杯以上(280L)節約できます。
また、水道料金なら年間約**13,800円**もお得です。
※1989~2001年発売品

約75,900
L/年

約**69%**
節水

約23,900
L/年

2日でおフロ1杯以上の節水
(おフロ1杯を180Lで計算)

従来品	ECO5便器
1989~2001年発売品 【大13L】	【大5L/小3.8L】
年間約 13,800円 節約できます。	

【試算条件】 4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。
【引用元】 省エネ・防犯住宅推進アプローチブック
【単価】 上下水道：265円/m(税込)

スローダウン便座

便座がゆっくり閉まって閉まる時の音を軽減します。

女性専用レディスノズル

LIXILはノズルが2本。おしり洗浄用とは別に、女性にやさしいヒデ洗浄用ノズルを搭載しました。

キレイ便座

汚れが入りやすい継ぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサツとひと拭きお掃除ラクラク。

ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。

掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

ガス給湯器

NORITZ

ハイブリッド給湯システム
ユコア **HYBRID**
貯湯タンク 140L タイプ

①つくる
朝の洗顔、夕方のお料理、夜のお風呂など、使用のお湯は貯湯ユニットに低温～高温で貯めておき使用する際に水をまぜて設定温度にしてお湯を作ります。

②貯める
作ったお湯は貯湯ユニットに低温～高温で貯めておき使用する際に水をまぜて設定温度にしてお湯を作ります。

③バックアップ
タンクのお湯を使い切っても、ガス給湯に切り替わるので湯切れなし。思う存分お湯が使えます。給湯圧力が高くシャワーも快適です。

年間給湯光熱費 **約6割削減**

スマート制御で賢くお湯をつくって、家計をサポート

NORITZ 独自 スマート制御

床暖房

NORITZ

温水式 床暖房
12mm マットタイプ **MD-XE**

あたたかさも、心地よさも、経済性も

エアコンやファンヒーターのような温風とは異なり、床から伝わる熱で、足元からじんわり身体をあたためるのが床暖房の魅力。また、床から立ちのぼるあたたかな空気が循環し、床だけでなくお部屋全体を均一にあたためます。

寒い日でもすぐにあたたか
立ち上がりが速く、安全かつ短時間で温度が上昇。また、タイマー設定や外出先からのアプリ操作で事前にスイッチをONしておけば、部屋中ポカポカに。

あたたまるまでの所要時間 **約19分**

【暖房使用条件】
●部屋面積：8畳
●使用期間：4カ月(毎日使用)
●使用時間：8時間/日
●設定温度(室温)：20℃
●外気温5℃・LPガス：4.1円/M

【暖房使用条件】
●部屋面積：8畳
●使用期間：4カ月(毎日使用)
●使用時間：8時間/日
●設定温度(室温)：20℃
●外気温5℃

1カ月あたりのランニングコスト **約4,800円**

LED照明
LEDダウンライト

ダウンライト設置箇所には消費電力、電気代を抑えるLEDダウンライトを採用。
※居室を除く ※洗面化粧台・キッチン換気フードはLED※浴室は蛍光灯

器具メーカーは当社指定となります。

家族みんなに、安心・安全

ハウスダストを舞い上げない
温風が出ないのでホコリやダニ、ペットの毛などが舞い上がらず、赤ちゃんのいるご家庭でも安心です。

コードの接続によるリスクを排除
コンセントに電源コードをつなぐ必要がなく、お子様や高齢者がコードに足を取られて転倒するといった心配もありません。

お肌や喉の乾燥を軽減
暖房の温風が人に直接当たらないので、乾燥によるお肌や喉へのダメージを軽減できます。

じんわりポカポカ、冷え知らず

陽だまりのような心地よさ
床からのあたたかな空気が上昇&対流して、陽だまりにいるような心地よさを体験できます。

足元の冷えを解消
足元からじんわりあたためる床暖房は冷え性の方にもおすすめ。また、顕寒足熱の実現で、勉強や仕事の集中を妨げません。

エアコン暖房 vs 温水式床暖房

【条件】
●入室1時間後
●床暖房：室温22℃、床温27℃
●エアコン：室温22℃、床温22℃
●赤外線熱画像装置を使用
●出典：東邦ガス
※効果の感じ方は個人差があります。
LDの一部に入ります。

Panasonic

年間給湯・保温光熱費

TVドアホン

夜間でも来客をカラーで確認

ワイヤレスモニター付テレビドアホン
VL-SWD300KL (電源コード式)
●モニター接続は、電源コードを外すと電源自動式になります。

ワイヤレス子機だから、家じゅうどこでも^{※1}来客対応

子機はワイヤレスだから持ち運べて、家じゅうどこでも来客対応が可能。親機と子機間の面倒な配線工事不要で、置き場所を選びません。必要に応じて、あとから子機を合計6台まで増設することもできます。
※モニター親機とカメラ下玄関子機との間の配線工事は必要になります。

ベランダでも リビングでも 子供部屋でも

ワイドスイッチプレート

コスモシリーズワイド21スイッチ・コンセント

子どもでも押しやすい。そんなスイッチなら、家族みんなが使いやすい。

スクエア

LONG LIFE DESIGN
グッドデザイン・ロングライフデザイン賞

受賞について
ユーザーの向上やインテリアとの調和など「誰にでも使いやすい、シンプルなデザイン」で、21世紀の「あたらしいあかほま」となる配線器具を目指して2000年に発売された「コスモシリーズ ワイド21」、10年以上経っても、なおユーザーの快適な暮らしに貢献していることが高く評価されました。

ホテルスイッチ、パイロットスイッチは一部に設置されます。

屋外配線器具

“Simple & Smart”を開発コンセプトに建築空間との調和を徹底的に追及した屋外用配線器具「スマートデザインシリーズ」

デザインへのこだわり。

SMART DESIGN SERIES

GOOD DESIGN

防水コンセント 防雨引込カバー EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント WHMボックス

Vertex S 415w

VPシリーズ



実発電量の向上



最先端 210mmRセル搭載で
パネルのデッドスペースを削減

166mm角セル(約6.3W)
と比較し210mmRセル
(約8.5W)は1枚あたり
約1.4倍の高出力



10ワイヤーバスバー・ハーフカットセルを採用


抵抗損失を低減、発電時の温度上昇を大幅に抑制



美しい外観


ブラックバックシート・
ブラックフレーム採用

バスバーが細く黒が美しい、シックでエレガントな
外観デザイン



セルの色がより
美しくなるよう設計

明度2.0、彩度0.5(色相
7.5PB)で、日本で最も
厳しい京都市の景観
条例の条件もクリア




保証

※詳細は保証書をご覧ください。

トリナ・ソーラー
太陽電池モジュール保証

出力保証
25年
保証

製品保証
15年
保証



接続箱ケーブルなど、基本的なシステム機器に対しては設置から15年間保証します。正常に使用していたにもかかわらず故障・不具合が生じた場合は、無償で修理、または代替品と交換し、対応します。(モニターは1年)
※モジュールを除く。

自然災害補償
10年補償

工事補償
10年補償