



IDEAS COURT YOKODAI NO.1

アイデアスコート洋光台 NO.1

掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

木造軸組工法



日本の伝統工法

日本の気候風土に適した木造軸組工法。木材には調湿機能や抗菌・殺菌機能がある事も確認されていて、人にやさしい作用があります。

プレカット加工

CADで設計されたデータを基に、コンピュータ制御で加工された木材を採用します。それによって、品質のばらつきも少なく、耐久性の高い、高品質な家づくりが可能になります。

構造の自由度が高い。

アイデアデザインの間取りはプランニングの自由度の高い木造軸組工法を採用し、個性的な間取りを実現します。

構造用耐力面材の採用

パーティクルボードは構造用面材に求められるせん断剛性が、合板に比べ2倍以上。地震・台風に強い家を作ることができます。

構造用パーティクルボード **novopan STP II**



ベタ基礎

家の荷重を鉄筋コンクリートの底板全体で受け止め、面で支えます。



基礎パッキン

全周囲に通気スリットを設ける基礎パッキン工法を採用しています。床下全体に空気の滞留が無く、床下は常に乾燥した状態に保たれます。



サッシ



アルミ樹脂複合窓 エピソードII

高い省エネ性、災害に備えるレジリエンス性、各種安全機能。その全てを備えた新しい時代の新しい窓。

Ecology

温熱環境の整備
断熱

Resilience

風水害への備え
防災・減災

Well-being

心身の心地良さ
安全・安心 快適性

Low-E複層ガラス アルゴンガス入

アルゴンガスは、熱を伝えにくく空気よりも比重が重い特性があるため、中空層の対流を抑えて断熱効果を高めます。



結露しにくい

室内の暖かな空気と窓の表面温度の差を小さくして結露の発生を抑えます。




サッシカラー


B7 カームブラック



制震システム



TRCplus Total Response Control Damper



実験では、耐震棟は地震入力2回目で倒壊するも、制震棟は10回地震波を入力しても殆ど変形しませんでした。TRCplusを設置した制震棟は耐震棟と比べて「繰り返しの地震」に強いことを実証しました。

特殊粘弾性ゴムが地震エネルギーを熱に変換
特殊粘弾性ゴムが地震エネルギーを熱に変換し、地震の揺れを低減。巨大地震後に発生する繰り返す余震にも効果を発揮します。

耐震を維持しつつ制震を付加できる
筋交いや合板の施工を邪魔せず取付できるため、既存の耐震を減らすことなく「耐震+制震」を簡単に設計できます。

メンテナンスフリー
時間経過や温度による性能変化が少ない材料を使っておりメンテナンスフリー

住友理工の豊富な実績
住友理工の技術力は自動車用防振ゴムや鉄道車両用防振ゴムでも採用され都市と産業の「安全」「安心」「快適」を支えています。

住友理工 制震システム「TRCplus」

屋根

COLOR BEST KMEW

コロニアルクアッド



ネオ・ブラック

メリット

軽く地震に強い
耐久性がよい
施工性がよい
デザインが豊富

軒天カラー

ホワイト



軽い屋根の減震効果



建物の重量を軽く
建物の重心を低く
揺れを小さく
軽い屋根の減震効果

まもりすまい保険



安心を、ささえる。未来へ、つなぐ。
住宅保証機構株式会社

【フラット35】S



耐震等級 3
☆☆☆

掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

NICHIHA

プラチナコート

ナノテクノロジーによる物質
マイクロガード
外壁の汚れを落とすためにします

雨水で汚れを洗い落とす「セルフクリーニング機能」。

マイクロガードは、付着した汚れを雨水で繰り返し落とせる「セルフクリーニング機能」。

親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。



プラチナコートが超高耐候なワケ!

POINT 1

■ 分子結合力が紫外線より強い!

「プラチナコート」は分子に443kJ/molの結合エネルギーを持つSi-O結合を含みます。Si-O結合は紫外線エネルギーの413kJ/molを上回る安定した結合力を持つため、外壁材をしっかりとガードすることができます。




※ C/DCLミリア 太陽台浜・モエンエクセラード16の一部商品は、フッ素塗料を採用していますので、上記結合とは異なります。
※ Si-O 分子結合力の引用：化学便覧 基礎編 改訂3版（丸善株式会社発行）
※ 紫外線エネルギー：紫外線波長290nmにて計算

POINT 2

■ 独自の厳しい試験基準をクリア!

「プラチナコート」は、強い照射しや熱・雨などの過酷な自然環境を再現するサンシャインウェザーメーター試験で、18000時間をクリア。色あせ・日焼けに強い超高耐候性を実現し、長期間にわたって美しい外観を維持します。



ベース外壁

モエンエクセラード16 Vシリーズ

ルビドフラットV

ナノテクノロジーによる物質
マイクロガード
外壁の汚れを落とすためにします



ハイジグレーション

アクセント部外壁

モエンエクセラード16 オペリアシリーズ

バウンティウッド

プラチナコート ナノテクノロジーによる物質
マイクロガード
外壁の汚れを落とすためにします



メローチーク

掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

LIXIL GIESTA 2

ジエスタ2 M17型



ブラックウォールナット

防犯機能

<標準装備>

破られにくい「2ロック」で、
ピッキング対策も万全。

解錠にかかるカギほどドロボウから狙われにくいもの。
「ジエスタ」は2ロックを標準装備。
シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、
ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。



S型ハンドルはシリンダー内蔵で
カギ穴が隠れているため
より効果的です。

ハンドルタイプ：S型ハンドル
色：ブラックになります。



ハンドルとシリンダーが一体化することで、
すっきり美しいデザインを実現。
洗練のスタイルが、
玄関をスマートに演出します。

玄関タイル



MD300M/87

ICOTRYOWA
300角磁器タイル

便利

For Usability

手軽にピッドでカギが開く、
ストレスフリーの玄関へ。

スマートロックシステム
FamiLock



1つのドアに全部のカギが使えます

スマホ

手動キー

タグキー

※オプション

カード

※オプション

リモコン



同じドアで一人ひとりがカギのタイプを選べます。
Bluetooth® 認証を採用し、専用アプリを使えば、施錠履歴の確認も可能。
FamiLock で家族の暮らしが進化します。

ドアのボタンでピッドと カギを開ける

入れたまま
合計10件まで
登録可能

FamiLock 専用アプリ
「My Entrance」

スマートフォン
(iOS/Android)
(Bluetooth®認証)

スマートフォンをバッグやポケットに入れておけば、
ドアのボタンを押すだけで上下2つのカギが解錠
する、1アクションスタイル。
スマートフォンを取り出す必要もないので、荷物
が多い時などにも便利です。

タグキーをかざして カギを開ける

取り出し
合計10件まで
登録可能

ドアのボタンを押してかざすと、
上下2つのカギが自動で施錠
する、2アクションスタイル。
楽天Eddy対応カードやおサイフ
ケータイ®をタグキー代わりに
登録することもできます。

タグキーセット



タグキー×3個

オーナーキー×1個 標準キー×4本

※オプションで
標準キー収納
リモコンの追加も
可能です。

スマホアプリで1タッチ施解錠



カバンから
カギを出さずに
施解錠！

専用アプリ
「My Entrance」



Lasissa LIXIL

ラシッサ



フローリング：グレージュエルム

収納建具：クリエダーク



特殊加工化粧床材(ハイパーフィルム)



フットフィール仕上げ

天然木が持つ質感を特殊技法で表現した仕上げです。足ざわりのよさが魅力です。



お手入れかんたん

汚れが付きにくく、頑固な汚れも簡単に拭き取れます。お手入れは、掃除機がけと乾いた布のカラ拭きで十分です。



ノンワックス仕様

表面に特殊処理をほどこしているため、面倒なワックスかけの必要はありません。



内装ドアデザイン：クリエダーク

LDメイン建具

居室・和室

洗面・トイレ

明かり窓・表示錠付



ハイ建具

引戸タイプ有
※図面参照

※蝶番はカバー蝶番
になります

ディテール：シャインニッケル


【レバーハンドル】

【角型引手】




LDK階段鉄骨手摺イメージ

フラットバー手摺
黒ツヤナシ焼付塗装



※中棧は安全な3段タイプになります
階段の形状は異なります



中棧3段イメージ



キズに強い

特殊処理により表面を硬化。掃除機などによる引っ掻き傷や、すり傷が付きにくくなっています。



ハイパーフィルム
目立ったすり傷は見られません



抗菌処理

表面のコーティング層に配合された抗菌剤によって、一般家庭に存在する細菌に対して強い抗菌効果を発揮します。



耐キャスター

物の落下やキャスター付き家具などによる傷の深さを軽減し、目立ちにくくします。車イスなどを利用されるお部屋にもおすすめです。



掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

カップボードプラン



ウォールキャビネット



奥行45cm 高さ50cm

ハイフロアキャビネット



奥行45cm カウンター高さ99cm
ゴミ箱やストック品を置くなどマルチスペースとして使える引出つきオープンキャビネットです。カウンタートップは人造大理石になります。

ハイフロアキャビネット



奥行45cm カウンター高さ99cm
家電収納のトレーボードはスライドで引き出せます。下段は扉付きの収納になります。カウンタートップは人造大理石になります。


カップボード中台



奥行45cm 高さ105cm

可動棚板

カップボードやウォールキャビネットの棚板は収納物に合わせてピッチ変更できます。



棚板は収納物に合わせて6cm単位で高さを調整できます。
※耐荷重20kg

ソフトモーションレール

無造作に閉めてもスーッと静かに閉まる扉や引出し。もしものときに配慮した機能もご用意しました。



ソフトモーションレール
勢いよく閉めても、減速して静かに閉まる高品位なレールです。

扉面材・取手



グロッシーク

人造大理石カウンター



ベーシックホワイト



取手デザイン

扉のお手入れラクラク



汚れが拭き取りやすく
お手入れが簡単な扉です。

LIXIL

SYSTEM BATHROOM

AX

1616

1.0坪サイズ
浴室内部寸法: 1600×1600×2150 (mm)



床壁浴槽のカラーシュミレーションになります。
照明・設備内容は次ページをご参照ください。
※窓サッシの形状・位置は異なります。

壁アクセントパネル
ヘイジーシルバー



キレイサーモフロア
単色グレー



壁ベースパネル
マットホワイト



FRP浴槽ホワイト



掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未 completion の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

スイッチ付きエコアクアシャワー


空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。



スイッチ付はワンプッシュで吐水・止水がカンタン。



心地よさと節水のヒミツ
散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現。



※イメージです。

※写真はメタル調ホホワイトです。

動画はこちら




パツとくるりんポイ排水口

パツとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。



※1特許第7336233号 ※2特許第7336236号



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

動画はこちら



頭や身体を洗うときなどの排水。

渦でまとまったゴミをポイ。

※使用状況などの諸条件によりパツとくるりんポイ排水口の効果は異なります。

サーモバス S

最後のひとりで、あたたかい。
ダブルの保温構造でお湯がさめにくい。
(JIS高断熱浴槽準拠)



※イメージ図です。

動画はこちら



キレイサーモフロア

汚れにくい表面処理と形状でお掃除ラクラク。

【親水基】水となじむ成分
【撥油基】油をはじく成分
水はけの良い溝パターン



溝の奥までスポンジが届きやすい。



足元が冷ヤツとしない。
冷ヤツとしないヒミツ



私たちがモノに触れたとき、身体の熱を奪われることで冷たさを感じます。

独自の断熱層によって、足裏から逃げる熱を少なくして、冷たさを感じにくくします。

掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

キレイドア


キレイドア

キレイドア断面図



カビやすい浴室側のパッキンをなくしたので、樹脂パネルとの段差が小さくなり、お掃除カンタン。

タテ枠ドア換気口



ドア外タオル掛



ホコリがたまりやすく、お掃除にくいドア下部のガラリをタテ枠に埋込みました。

浴槽

ミナモ浴槽

ミナモ 水面がどこまでも続くようなデザインで、心地よい全身入浴をかなえます。

材質
FRPホワイト



つかみやすさと滑りにくさに配慮した浴槽フランジ・エプロン

浴槽上縁を極限まで広げて湯面の広がりや開放感を実現。

快適な入浴姿勢を支えるアームレスト。

肩まわりが広々で、首当たりもやさしい曲面デザイン。

※浴槽内握りバーは参考品です

洗い場水栓

エコアクアシャワー



壁付サーモ水栓

スイッチ付エコアクアシャワー

最速流量 6.5L/分

48%節水 約30,520L/年

マグネットシャワーフック



マグネットシャワーホースホルダー



シェルフ



マグネットポケットW300+
マグネットシェルフW180×2

換気設備

100V換気乾燥暖房機



ランドリーパイプ



まる洗いカウンター



ブラック

まる洗いカウンター

外して洗って裏までキレイ
折りたたんで洗い場ひろびろ

浴槽排水栓

操作ボタン

排水栓



浴槽排水が指1本でカンタンな
プッシュワンウェイ排水栓



フロタ

薄型保温2枚組フタ



マグネット組フタフック




パネルLEDダウンライト

広がりのあるやさしい光



配光イメージ



ミラー・タオル掛

マグネットミラー



W280H580

マグネットタオル掛け
マルチバーW180



水はけの良い床



水はけがよく、すべりにくい床

※換気や床の掃除、使用状況によっては水が残ることがあります。ご使用後は換気扇を運転させることをおすすめします。

1F ホールコンパクト・ドレッサー



※画像はイメージです。
組み合わせなどは右記ご参照下さい。

木枠付ミラー+キャビネット



ミラーW550+キャビネットW200
※カラーは下記クリエダークになります

扉材カラー



クリエダーク

本体キャビネット



大きなものを効率よく収納できます。



扉は取手レスデザイン。押し開けるプッシュ式開閉。

お手入れカンタンなボウル



洗面ボウルが一体成形になったカウンターなので、つなぎ目がなく、お手入れも簡単です。



洗面器はしっかり顔を洗える奥行き400mm

440mm



つなぎ目がなく、凹凸も少ないため、汚れがたまりにくい形状です。サッとひと拭きでお掃除が簡単です。



濡らしたくないものを一時置きするのに便利なドライスペース。


水栓・排水口




シングルレバー混合水栓



お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。
レバーハンドル正面の位置では水が出ます。



新 てまなし排水口



通水を妨げにくいななめ形状上部

ななめ形状下部でゴミをキャッチ

LIXIL 洗面化粧台 EV



W1450

大容量収納で洗面室をすっきりさせる 引出タイプ **ベースキャビネット**

取り出したものが簡単に見つけられる引出収納がついたキャビネットです。



化粧小物など小さなものとバケツなどの大きなものを、引出部と扉部で、効率よく分別収納できます。 **W1200**

扉面材

クリエダーク

スリムLED照明

トールキャビネット

W250

カウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き **キレイアップカウンター**

一体成形カウンターでお手入れ簡単。バックガードとボウルが一体成形になったカウンターなので、つなぎ目なら、化粧品などを一時置きできるスペースを設けています。

カウンターは置きスペースにピッタリ。広々とした大開口の洗面ボウルながら、化粧品などを一時置きできるスペースを設けています。

奥行き500mm

水栓

簡単キレイを追求した **キレイアップ水栓**

陰まわりに水がたまりにくくお手入れ簡単。一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。

シャワー吐水
水ハネの少ない微細シャワーは従来比20%の節水ができます。

整流吐水

ホースを引き出して使えるので、ボウル手前に水を流すこともできます。

キャビネット

家族の小物の整理に便利な **ミラーキャビネット**

高さの違うものを、効率よくしまえる〈3面鏡トレイアレンジ〉
5cm刻みで高さを自由にアレンジ 入れるものの高さに合わせられます。

アレンジ例1 背の低いものの場合
アレンジ例2 背の高いものの場合

トレイアレンジは、トレイを5cm刻みで設置できるので、無駄なスペースをつくりにくく、異なる高さのものを効率よく収納することができます。

家族みんなが使うドライヤーもすっきり収納

※上の写真はW1200ミラーキャビネットの中央部分になります。

掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

トイレ



ベーシア
シャワートイレ



1F手洗い無/2F手洗い有になります



壁リモコン



陶器カラー：ピュアホワイト



タオルリング
SA-860-XC

デザインの美しいタオルリング



ペーパーホルダー
SC-613-XC

スマホも置けるシェルフ付

床材
硬質塩ビ：大理石チエツポ柄



キレイ機能

パワーストリーム洗浄

フチレス形状

強力な水流が便器内のすみずみまわって回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。フチを丸ごとなくし、サツとひと拭きお掃除ラクラクです。

ハイパーセラミック

キズ、汚れに強く
銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。

キズ汚れに強い

汚物汚れに強い

高硬度のジルコンを軸薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、汚れの付着を軽減します。

シンプルなデザイン&お掃除ラクラクな一体型シャワートイレ。
お掃除ラクラクで、エコロジーな超節水タイプ。

しっかりエコ

ECO5

エコロジーでエコノミー
大切な水をムダなく賢く
節約します。

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」
従来品※(大13L)と比べ約**69%**の節水を実現。
2日でおフロ1杯以上(280L)節約できます。
また、水道料金なら年間約**13,800円**もお得です。
※1989～2001年発売品

約75,900
L/年

約**69%**
節水

約23,900
L/年

2日でおフロ1杯以上の
節水効果

(おフロ1杯を180Lで計算)

従来品	ECO5便器
1989～2001年発売品 【大13L】	【大5L/小3.8L】
年間約 13,800円 節約できます。	

【試算条件】 4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。
【引用元】 省エネ・防犯住宅推進アプローチブック
【単価】 上下水道：265円/m(税込)

スローダウン便座

便座がゆっくり閉まって
閉まる時の音を軽減します。

女性専用レディスノズル

LIXILはノズルが2本。おしり
洗浄用とは別に、女性にやさしい
ピヒ洗浄用ノズルを搭載しました。

キレイ便座

汚れが入りやすい継ぎ目があり
ません。新素材により気になる
便座裏の汚れもサツとひと拭き
お掃除ラクラク。

ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外して
カンタン交換可能です。


掲載内容はメーカーカタログより抜粋しています。詳細内容は各メーカーカタログをご確認ください。商品は印刷の為、実際の色とは異なります。未完成物件の場合、サンプルやショールーム等にてご確認ください。商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合があります。掲載の写真はイメージとなります。

NORITZ

床暖房

温水式 床暖房

12mm マットタイプ



あたたかさも、心地よさも、経済性も

エアコンやファンヒーターのような温風とは異なり、床から伝わる熱で、足元からじんわり身体をあたためるのが床暖房の魅力。また、床から立ちのぼるあたたかな空気が循環し、床だけでなくお部屋全体を均一にあたためます。

余熱効果が続くから経済的

40℃の温水を循環させて、お部屋を効率的にあたためます。また、運転停止後も余熱がしばらく温度を保つため、経済性にも優れます。

1か月あたりのランニングコスト



- 【暖房使用条件】
- 部屋面積：8畳
 - 使用期間：4カ月(毎日使用)
 - 使用時間：8時間/日
 - 設定温度(室温)：20℃
 - 外気温5℃・LPガス：4.1円/㎥

寒い日でもすぐにあたたか

立ち上がりが速く、安全かつ短時間に温度が上昇。また、タイマー設定や外出先からのアプリ操作で事前にスイッチをONにしてあげれば、部屋中ポカポカに。

あたたまるまでの所要時間 (床温度 9℃→27℃にあたためた場合)



- 【暖房使用条件】
- 部屋面積：8畳
 - 使用期間：4カ月(毎日使用)
 - 使用時間：8時間/日
 - 設定温度(室温)：20℃
 - 外気温5℃

家族みんなに、安心・安全

ハウスダストを舞い上げない

温風が出ないのでホコリやダニ、ペットの毛などが舞い上がりず、赤ちゃんのいるご家庭でも安心です。



コードの接続によるリスクを排除

コンセントに電源コードをつなぐ必要がなく、お子様や高齢者がコードに足を取られて転倒するといった心配もありません。



お肌や喉の乾燥を軽減

暖房の温風が人に直接当たらないので、乾燥によるお肌や喉へのダメージを軽減できます。



じんわりポカポカ、冷え知らず


陽だまりのような心地よさ

床からのあたたかな空気が上昇&対流して、陽だまりにいるような心地よさを体験できます。



足元の冷えを解消

足元からじんわりあたたまる床暖房は冷え性の方にもおすすめ。また、顕寒足熱の実現で、勉強や仕事の集中を妨げません。



- 【条件】
- 入室1時間後
 - 床暖房：室温22℃、床温27℃
 - エアコン：室温22℃、床温22℃
 - 赤外線熱画像装置を使用
 - 出典：東邦ガス
- ※効果の感じ方は個人差があります。

LDの一部に入ります。

LED照明

ダウンライト設置箇所には消費電力、電気代を抑えるLEDダウンライトを採用。
※居室を除く ※洗面化粧台・キッチン換気フードはLED

LEDダウンライト



器具メーカーは当社指定となります。


24時間換気システム

給気と排気を強制的に行う換気システム。

器具メーカーは当社指定となります。

第3種換気

排気→換気扇 給気→自然給気



Panasonic

TVドアホン

J-DECT 夜間でも来客をカラーで確認

家じゅう「どこでも」ドアホン



ワイヤレスモニター付テレビドアホン
VL-SWD300KL (電源コード付)

●モニター本体は、電源コードを外すと電源供給式になります。

※写真はイメージです。

ワイヤレス子機だから、家じゅうどこでも^{※1}来客対応

子機はワイヤレスだから持ち運べて、家じゅうどこでも来客対応が可能。親機と子機の間、面倒な配線工事不要で、置き場所を選びません。必要に応じて、あとから子機を合計6台まで増設することもできます。
※モニター親機とカメラ下玄関子機との間の配線工事は必要になります。



ワイドスイッチプレート

コスモシリーズワイズ21 スイッチ・コンセント



子どもでも押しやすい。そんなスイッチなら、家族みんなが使いやすい。



LONG LIFE DESIGN
グッドデザイン・ロングライフデザイン賞

受賞について
ユーザビリティの向上やインテリアとの調和など「誰にでも使いやすく、シンプルなデザイン」で、21世紀の「あたらしいあかり」になる配線器具を目指して2000年に発売された「コスモシリーズ ワイズ21」。10年以上経っても、なおユーザーの快活な暮らしに貢献していることが高く評価されました。

ホテルスイッチ、パイロットスイッチは一部に設置されます。

屋外配線器具

“Simple & Smart”を開発コンセプトに建築空間との調和を徹底的に迫り及した屋外用配線器具「スマートデザインシリーズ」

デザインへのこだわり。

